



GEMMEL METALLE

Lochbleche / Streckmetalle



LOCHBLECH AUS ALUMINIUM

Bestellnummer:	#12000
Werkstoff:	AlMg3
Abmessung:	1,5 x 1000 x 2000 mm
Lochung:	Rv 5-8 mm
Durchlass in %:	35




LOCHBLECH AUS ALUMINIUM

Bestellnummer:	#12001
Werkstoff:	AlMg3
Abmessung:	1,5 x 1000 x 2000 mm
Lochung:	Rv 3-5 mm
Durchlass in %:	33




LOCHBLECH AUS ALUMINIUM

Bestellnummer:	#12002
Werkstoff:	Al 99,5
Abmessung:	1,5 x 1000 x 2000 mm
Lochung:	Sechskant 10 mm
Durchlass in %:	43



LOCHBLECH AUS ALUMINIUM

Bestellnummer:	#12003
Werkstoff:	AlMg3
Abmessung:	1,5 x 1000 x 2000 mm
Lochung:	Qg 5-8 mm
Durchlass in %:	39




LOCHBLECH AUS ALUMINIUM

Bestellnummer:	#12004
Werkstoff:	AlMg3
Abmessung:	1,5 x 1000 x 2000 mm
Lochung:	Qg 10-14 mm
Durchlass in %:	51




LOCHBLECH AUS ALUMINIUM

Bestellnummer:	#12005
Werkstoff:	AlMg3
Abmessung:	1,5 x 1000 x 2000 mm
Lochung:	Lv 5 x 20 mm
Durchlass in %:	43,8




LOCHBLECH AUS ALUMINIUM

Bestellnummer:	#12006
Werkstoff:	Al 99,5
Abmessung:	2,0 x 1250 x 2500 mm
Lochung:	Rv 10-15 mm
Durchlass in %:	40




LOCHBLECH AUS ALUMINIUM

Bestellnummer:	#12007
Werkstoff:	AlMg3
Abmessung:	1,0 x 1000 x 2000 mm
Lochung:	Qg 5-8 mm
Durchlass in %:	39




LOCHBLECH AUS ALUMINIUM


Bestellnummer:	#12008
Werkstoff:	Al 99,5
Abmessung:	1,5 x 1500 x 3000 mm
Lochung:	Rv 5-8 mm
Durchlass in %:	35




LOCHBLECH AUS ALUMINIUM


Bestellnummer:	#12009
Werkstoff:	AlMg3
Abmessung:	1,5 x 1000 x 2000 mm
Lochung:	Kreuz 10 mm
Durchlass in %:	48


	LOCHBLECH AUS ALUMINIUM
	Bestellnummer: #12010
	Werkstoff: AlMg3 RAL 9006 hellgrau
	Abmessung: 2,0 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Qg 10-12 mm
Durchlass in %: 70	


	LOCHBLECH AUS ALUMINIUM
	Bestellnummer: #12011
	Werkstoff: AlMg3 RAL 9006 hellgrau
	Abmessung: 2,0 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Qg 10-15 mm
Durchlass in %: 44	


	LOCHBLECH AUS ALUMINIUM
	Bestellnummer: #12012
	Werkstoff: AlMg3
	Abmessung: 1,5 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Rv 10-15 mm
Durchlass in %: 40	


	LOCHBLECH AUS ALUMINIUM
	Bestellnummer: #12013
	Werkstoff: Al 99,5
	Abmessung: 1,5 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Rv 5-8 mm
Durchlass in %: 35	


	LOCHBLECH AUS ALUMINIUM
	Bestellnummer: #12014
	Werkstoff: Al 99,5
	Abmessung: 1,5 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Rv 3-5 mm
Durchlass in %: 33	


	LOCHBLECH AUS STAHL
	Bestellnummer: #23000
	Werkstoff: St 1203
	Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Lv 5x25 mm
Durchlass in %: 42,5	


	LOCHBLECH AUS STAHL
	Bestellnummer: #23001
	Werkstoff: St 1203
	Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Rv 3-5 mm
Durchlass in %: 33	


	LOCHBLECH AUS STAHL
	Bestellnummer: #23002
	Werkstoff: St 1203
	Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Rv 2-3,5 mm
Durchlass in %: 30	


	LOCHBLECH AUS STAHL
	Bestellnummer: #23003
	Werkstoff: St 1203
	Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Kreuz 12 mm
Durchlass in %: 48	


	LOCHBLECH AUS STAHL
	Bestellnummer: #23004
	Werkstoff: St 1203
	Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Qg 5-8 mm
Durchlass in %: 39	

	LOCHBLECH AUS STAHL
	Bestellnummer: #23005
	Werkstoff: St 1203
	Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Qg 10-15 mm
Durchlass in %: 44	


	LOCHBLECH AUS STAHL
	Bestellnummer: #23023
	Werkstoff: St 1203
	Abmessung: 1,5 x 1250 x 2500 mm
	Lochung: Qg 10-15 mm
Durchlass in %: 44	

	LOCHBLECH AUS STAHL
	Bestellnummer: #23024
	Werkstoff: St 1203
	Abmessung: 1,5 x 1250 x 2500 mm
	Lochung: Qg 12-14 mm
Durchlass in %: 73,5	


	LOCHBLECH AUS STAHL
	Bestellnummer: #23026
	Werkstoff: St 1203
	Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Rv 10-15 mm
Durchlass in %: 40	

**LOCHBLECH AUS STAHL**


Bestellnummer:	#23028
Werkstoff:	St 1203
Abmessung:	1,0 x 1000 x 2000 mm
Lochung:	Rv 5-8 mm
Durchlass in %:	35

**LOCHBLECH AUS STAHL**


Bestellnummer:	#23029
Werkstoff:	St 1203
Abmessung:	1,0 x 1000 x 2000 mm
Lochung:	Hv 6-6,7 mm
Durchlass in %:	80

**LOCHBLECH AUS STAHL VERZINKT**


Bestellnummer:	#33011
Werkstoff:	St 1203 verzinkt
Abmessung:	1,0 x 1000 x 2000 mm
Lochung:	Rv 5-8 mm
Durchlass in %:	35

**LOCHBLECH AUS STAHL VERZINKT**


Bestellnummer:	#33012
Werkstoff:	St 1203 verzinkt
Abmessung:	1,0 x 1250 x 2500 mm
Lochung:	Qg 5-8 mm
Durchlass in %:	39

**LOCHBLECH AUS STAHL VERZINKT**

Bestellnummer:	#33013
Werkstoff:	St 1203 verzinkt
Abmessung:	1,0 x 1000 x 2000 mm
Lochung:	Qg 10-15 mm
Durchlass in %:	44

**LOCHBLECH AUS STAHL VERZINKT**


Bestellnummer:	#33014
Werkstoff:	St 1203 verzinkt
Abmessung:	1,0 x 1000 x 2000 mm
Lochung:	Qg 5-8 mm
Durchlass in %:	39

**LOCHBLECH AUS STAHL VERZINKT**


Bestellnummer:	#33015
Werkstoff:	St 1203 verzinkt
Abmessung:	1,0 x 1000 x 2000 mm
Lochung:	Rv 3-5 mm
Durchlass in %:	33

**LOCHBLECH AUS STAHL VERZINKT**


Bestellnummer:	#33027
Werkstoff:	St 1203 verzinkt
Abmessung:	1,0 x 1000 x 2000 mm
Lochung:	Rv 10-15 mm
Durchlass in %:	40

**LOCHBLECH AUS EDELSTAHL**


Bestellnummer:	#43008
Werkstoff:	VA 1.4301
Abmessung:	1,0 x 1000 x 2000 mm
Lochung:	Rv 3-5 mm
Durchlass in %:	33

**LOCHBLECH AUS EDELSTAHL**


Bestellnummer:	#43009
Werkstoff:	VA 1.4301
Abmessung:	1,0 x 1000 x 2000 mm
Lochung:	Qg 5-8 mm
Durchlass in %:	39

**LOCHBLECH AUS EDELSTAHL**


Bestellnummer:	#43019
Werkstoff:	VA 1.4301
Abmessung:	1,0 x 1000 x 2000 mm
Lochung:	Rv 5-8 mm
Durchlass in %:	35

**LOCHBLECH AUS EDELSTAHL**


Bestellnummer:	#43020
Werkstoff:	VA 1.4301
Abmessung:	1,0 x 1000 x 2000 mm
Lochung:	Qg 10-15 mm
Durchlass in %:	44


**LOCHBLECH AUS EDELSTAHL**


Bestellnummer:	#43021
Werkstoff:	VA 1.4301
Abmessung:	1,0 x 1000 x 2000 mm
Lochung:	Rv 10-15 mm
Durchlass in %:	40

**LOCHBLECH AUS EDELSTAHL**


Bestellnummer:	#43022
Werkstoff:	VA 1.4301
Abmessung:	1,5 x 1000 x 2000 mm
Lochung:	Qg 10-15 mm
Durchlass in %:	44


	LOCHBLECH AUS EDELSTAHL
	Bestellnummer: #43030
	Werkstoff: VA 1.4301
	Abmessung: 1,5 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Rg 20-48,5 mm
	Durchlass in %: 13,35


	LOCHBLECH AUS EDELSTAHL
	Bestellnummer: #43031
	Werkstoff: VA 1.4301 eins. 240 Korn + fol.
	Abmessung: 1,5 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Qv 10-30 mm
	Durchlass in %: 10


	LOCHBLECH AUS EDELSTAHL
	Bestellnummer: #43032
	Werkstoff: VA 1.4301 beids. 240 Korn + fol.
	Abmessung: 1,5 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Qg 25-70 mm
	Durchlass in %: 12,8

	LOCHBLECH AUS MESSING
	Bestellnummer: #51003
	Werkstoff: Ms 63
	Abmessung: 1,5 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Rv 5-8 mm
	Durchlass in %: 35


	LOCHBLECH AUS MESSING
	Bestellnummer: #51004
	Werkstoff: Ms 63
	Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Qg 8-12 mm
	Durchlass in %: 44

	LOCHBLECH AUS KUPFER
	Bestellnummer: #61010
	Werkstoff: SF-Cu
	Abmessung: 0,8 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Qg 8-12 mm
	Durchlass in %: 44

	STRECKMETALL AUS ALUMINIUM
	Bestellnummer: #72006
	Werkstoff: Alu
	Abmessung: 42 x 13 x 3 x 2 1000 x 2000

	STRECKMETALL AUS STAHL
	Bestellnummer: #73006
	Werkstoff: Stahl
	Abmessung: 42 x 13 x 3 x 2 mm 1000 x 2000

	STRECKMETALL AUS EDELSTAHL
	Bestellnummer: #73007
	Werkstoff: VA 1.4301
	Abmessung: 52 x 26 x 3,7 x 3 mm 1000 x 2000

	STRECKMETALL AUS EDELSTAHL
	Bestellnummer: #73016
	Werkstoff: VA 1.4833
	Abmessung: 2,5 x 2,5 mm 300 mm breit

GEMMEL METALLE

Hans-Erich Gemmel & Co. GmbH
Zweigniederlassung Tuttlingen
Gänsäcker 25
78532 Tuttlingen
Tel. 0 74 62 / 9 47 10

Hans-Erich Gemmel & Co. GmbH
Zweigniederlassung Döbeln
Daniel-Wilhelm-Beck-Straße 11
04720 Döbeln
Tel. 0 34 31 / 71 78 40

Hans-Erich Gemmel & Co. GmbH
Zentrale
Bessemerstraße 76 b
12103 Berlin
Tel. 0 30 / 75 69 07 78

Hans-Erich Gemmel & Co. GmbH
Zweigniederlassung Fürth
Industriestraße 5
90765 Fürth
Tel. 09 11 / 93 61 66