




	<b>LOCHBLECH</b>
	Bestellnummer: #12000
	Werkstoff: AlMg3
	Abmessung: 1,5 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Rv 5-8 mm
	Durchlass in %: 35


	<b>LOCHBLECH</b>
	Bestellnummer: #12001
	Werkstoff: AlMg3
	Abmessung: 1,5 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Rv 3-5 mm
	Durchlass in %: 33


	<b>LOCHBLECH</b>
	Bestellnummer: #12002
	Werkstoff: Alu 99,5
	Abmessung: 1,5 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Sechskant 10 mm
	Durchlass in %: 43


	<b>LOCHBLECH</b>
	Bestellnummer: #12003
	Werkstoff: AlMg3
	Abmessung: 1,5 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Qg 5-8 mm
	Durchlass in %: 39


	<b>LOCHBLECH</b>
	Bestellnummer: #12004
	Werkstoff: AlMg3
	Abmessung: 1,5 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Qg 10-14 mm
	Durchlass in %: 51


	<b>LOCHBLECH</b>
	Bestellnummer: #12005
	Werkstoff: AlMg3
	Abmessung: 1,5 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Lv 5 x 20 mm
	Durchlass in %: 43,8


	<b>LOCHBLECH</b>
	Bestellnummer: #12006
	Werkstoff: Alu 99,5
	Abmessung: 2,0 x 1250 x 2500 mm
	Lochung: Rv 10-15 mm
	Durchlass in %: 40













	<b>LOCHBLECH</b>
	Bestellnummer: #12007
	Werkstoff: AlMg3
	Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Qg 5-8 mm
	Durchlass in %: 39


	<b>LOCHBLECH</b>
	Bestellnummer: #12008
	Werkstoff: Alu 99,5
	Abmessung: 1,5 x 1500 x 3000 mm
	Lochung: Rv 5-8 mm
	Durchlass in %: 35


	<b>LOCHBLECH</b>
	Bestellnummer: #12009
	Werkstoff: AlMg3
	Abmessung: 1,5 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Kreuz 12 mm
	Durchlass in %: 48


	<b>LOCHBLECH</b>
	Bestellnummer: #12010
	Werkstoff: AlMg3 RAL 9006
	Abmessung: 2,0 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Qg 10-12 mm
	Durchlass in %: 70


	<b>LOCHBLECH</b>
	Bestellnummer: #12011
	Werkstoff: AlMg3 RAL 9006
	Abmessung: 2,0 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Qg 10-15 mm
	Durchlass in %: 44


	<p><b>LOCHBLECH</b></p> <p>Bestellnummer: #12012</p> <p>Werkstoff: AlMg3</p> <p>Abmessung: 1,5 x 1000 x 2000 mm</p> <p>Lochung: Rv 10-15 mm</p> <p>Durchlass in %: 40</p>		<p><b>LOCHBLECH</b></p> <p>Bestellnummer: #12013</p> <p>Werkstoff: Alu 99,5</p> <p>Abmessung: 1,5 x 1000 x 2000 mm</p> <p>Lochung: Rv 5-8 mm</p> <p>Durchlass in %: 35</p>
	<p><b>LOCHBLECH</b></p> <p>Bestellnummer: #12014</p> <p>Werkstoff: Alu 99,5</p> <p>Abmessung: 1,5 x 1000 x 2000 mm</p> <p>Lochung: Rv 3-5 mm</p> <p>Durchlass in %: 33</p>		<p><b>LOCHBLECH</b></p> <p>Bestellnummer: #23000</p> <p>Werkstoff: St 1203</p> <p>Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm</p> <p>Lochung: Lv 5x25 mm</p> <p>Durchlass in %: 42,5</p>
	<p><b>LOCHBLECH</b></p> <p>Bestellnummer: #23001</p> <p>Werkstoff: St 1203</p> <p>Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm</p> <p>Lochung: Rv 3-5 mm</p> <p>Durchlass in %: 33</p>		<p><b>LOCHBLECH</b></p> <p>Bestellnummer: #23002</p> <p>Werkstoff: St 1203</p> <p>Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm</p> <p>Lochung: Rv 2-3,5 mm</p> <p>Durchlass in %: 30</p>
	<p><b>LOCHBLECH</b></p> <p>Bestellnummer: #23003</p> <p>Werkstoff: St 1203</p> <p>Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm</p> <p>Lochung: Kreuz 12 mm</p> <p>Durchlass in %: 48</p>		<p><b>LOCHBLECH</b></p> <p>Bestellnummer: #23004</p> <p>Werkstoff: St 1203</p> <p>Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm</p> <p>Lochung: Qg 5-8 mm</p> <p>Durchlass in %: 39</p>
	<p><b>LOCHBLECH</b></p> <p>Bestellnummer: #23005</p> <p>Werkstoff: St 1203</p> <p>Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm</p> <p>Lochung: Qg 10-15 mm</p> <p>Durchlass in %: 44</p>		<p><b>LOCHBLECH</b></p> <p>Bestellnummer: #23023</p> <p>Werkstoff: St 1203</p> <p>Abmessung: 1,5 x 1250 x 2500 mm</p> <p>Lochung: Qg 10-15 mm</p> <p>Durchlass in %: 44</p>
	<p><b>LOCHBLECH</b></p> <p>Bestellnummer: #23024</p> <p>Werkstoff: St 1203</p> <p>Abmessung: 1,5 x 1250 x 2500 mm</p> <p>Lochung: Qg 12-14 mm</p> <p>Durchlass in %: 73,5</p>		<p><b>LOCHBLECH</b></p> <p>Bestellnummer: #23026</p> <p>Werkstoff: St 1203</p> <p>Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm</p> <p>Lochung: Rv 10-15 mm</p> <p>Durchlass in %: 40</p>


	<b>LOCHBLECH</b>
	Bestellnummer: #23028
	Werkstoff: St 1203
	Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Rv 5-8 mm
	Durchlass in %: 35


	<b>LOCHBLECH</b>
	Bestellnummer: #23029
	Werkstoff: St 1203
	Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Hv 6-6,7 mm
	Durchlass in %: 80


	<b>LOCHBLECH</b>
	Bestellnummer: #33011
	Werkstoff: St 1203 verzinkt
	Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Rv 5-8 mm
	Durchlass in %: 35


	<b>LOCHBLECH</b>
	Bestellnummer: #33012
	Werkstoff: St 1203 verzinkt
	Abmessung: 1,0 x 1250 x 2500 mm
	Lochung: Qg 5-8 mm
	Durchlass in %: 39


	<b>LOCHBLECH</b>
	Bestellnummer: #33013
	Werkstoff: St 1203 verzinkt
	Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Qg 10-15 mm
	Durchlass in %: 44


	<b>LOCHBLECH</b>
	Bestellnummer: #33014
	Werkstoff: St 1203 verzinkt
	Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Qg 5-8 mm
	Durchlass in %: 39


	<b>LOCHBLECH</b>
	Bestellnummer: #33015
	Werkstoff: St 1203 verzinkt
	Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Rv 3-5 mm
	Durchlass in %: 33

	<b>LOCHBLECH</b>
	Bestellnummer: #33027
	Werkstoff: St 1203 verzinkt
	Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Rv 10-15 mm
	Durchlass in %: 40

	<b>LOCHBLECH</b>
	Bestellnummer: #43008
	Werkstoff: VA 1.4301
	Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Rv 3-5 mm
	Durchlass in %: 33

	<b>LOCHBLECH</b>
	Bestellnummer: #43009
	Werkstoff: VA 1.4301
	Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Qg 5-8 mm
	Durchlass in %: 39

	<b>LOCHBLECH</b>
	Bestellnummer: #43019
	Werkstoff: VA 1.4301
	Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Rv 5-8 mm
	Durchlass in %: 35

	<b>LOCHBLECH</b>
	Bestellnummer: #43020
	Werkstoff: VA 1.4301
	Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm
	Lochung: Qg 10-15 mm
	Durchlass in %: 44

	LOCHBLECH
	Bestellnummer: #43021
	Werkstoff: VA 1.4301
	Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm
	Durchlass in %: 40

	LOCHBLECH
	Bestellnummer: #43022
	Werkstoff: VA 1.4301
	Abmessung: 1,5 x 1000 x 2000 mm
	Durchlass in %: 44

	LOCHBLECH
	Bestellnummer: #43030
	Werkstoff: VA 1.4301
	Abmessung: 1,5 x 1000 x 2000 mm
	Durchlass in %: 13,35

	LOCHBLECH
	Bestellnummer: #43031
	Werkstoff: VA 1.4301 eins. 240 Korn + fol.
	Abmessung: 1,5 x 1000 x 2000 mm
	Durchlass in %: 10

	LOCHBLECH
	Bestellnummer: #43032
	Werkstoff: VA 1.4301 beids. 240 Korn + fol.
	Abmessung: 1,5 x 1000 x 2000 mm
	Durchlass in %: 12,8

	LOCHBLECH
	Bestellnummer: #51003
	Werkstoff: Ms 63
	Abmessung: 1,5 x 1000 x 2000 mm
	Durchlass in %: 35

	LOCHBLECH
	Bestellnummer: #51004
	Werkstoff: Ms 63
	Abmessung: 1,0 x 1000 x 2000 mm
	Durchlass in %: 44

	LOCHBLECH
	Bestellnummer: #61010
	Werkstoff: SF-Cu
	Abmessung: 0,8 x 1000 x 2000 mm
	Durchlass in %: 44

	STRECKMETALL
	Bestellnummer: #72006
	Werkstoff: Alu
	Abmessung: 42 x 13 x 3 x 2 1000 x 2000

	STRECKMETALL
	Bestellnummer: #73006
	Werkstoff: Stahl
	Abmessung: 42 x 13 x 3 x 2 mm 1000 x 2000

	STRECKMETALL
	Bestellnummer: #73007
	Werkstoff: VA 1.4301
	Abmessung: 52 x 26 x 3,7 x 3 mm 1000 x 2000

	STRECKMETALL
	Bestellnummer: #73016
	Werkstoff: VA 1.4833
	Abmessung: 2,5 x 2,5 mm 300 mm breit

## Drahtgewebe aus Messing

in Rollen 1 m breit  
(Nr. = Anzahl der Maschen  
auf 1 Quadratzoll)

Nr.	Drahtstärke mm
5	0,80
8	0,70
10	0,56
12	0,50
17	0,50
19	0,36
20	0,37

Nr.	Drahtstärke mm
25	0,25
30	0,26
40	0,22
50	0,22
60	0,16
100	0,11

## Drahtgewebe aus Kupfer

in Rollen 1 m breit

Nr.	Drahtstärke mm
20	0,34
50	0,20

## Drahtgewebe aus Bronze

in Rollen 1 m breit

Nr.	Drahtstärke mm
5	0,2
50	0,2
100	0,10 Breite 1200 mm Rolle
190	0,055
270	0,040 Breite 0,056 mm
360	0,040

## Fliegen- drahtgewebe


in Rollen 1 m breit

● VII A Edelstahl


\* Kunststoff

Maschenweite mm	Drahtstärke mm	
1,4 ●	0,25	1,2 m breit

## Dessinbleche Hammerschlag- muster „grob“



Edelstahl	1.4301	0,5 x 1000 x 2000 mm	4,0 kg/m <sup>2</sup>
Messing	MS63 – CuZn37 weich	1,0 x 1000 x 2000 mm	8,5 kg/m <sup>2</sup>
Kupfer	Sf-Cu weich	0,8 x 1000 x 2000 mm	7,2 kg/m <sup>2</sup>
Aluminium	Al99,5	0,8 x 1000 x 2000 mm	2,2 kg/m <sup>2</sup>
Aluminium	Al99,5	1,0 x 1000 x 2000 mm	2,7 kg/m <sup>2</sup>
Aluminium	Al99,5 glänzend	0,5 x 1000 x endlos	1,4 kg/m <sup>2</sup>
Alu-Dessinblech – Hammerschlag –		0,8 x 1250 x 2500 mm	2,2 kg/m <sup>2</sup>



**Kurzfristige Lieferzeiten und Top-Service!**