


# GEMMEL METALLE

## ***Dekorbleche***

*Dessinierte Bleche /// Mustergewalzte Bleche*

*Riffelbleche /// Tränenbleche*








## MUSTER GEWALZT 5WL

**Werkstoff:**  
Edelstahl 1.4301  
X5 Cr Ni 18-10


**Abmessung:**  
0,5 x 1250 x 2500 mm  
1,0 x 1000 x 2000 mm  
1,0 x 1250 x 2500 mm



## LEDERNARBEN

**Werkstoff:**  
Edelstahl 1.4301  
X5 Cr Ni 18-10

**Abmessung:**  
0,8 x 1250 x 2500 mm



## PFAUENAUGEN- MUSTER

**Werkstoff:**  
Edelstahl 1.4301  
X5 Cr Ni 18-10

**Abmessung:**  
0,8 x 1000 x 2000 mm



## TRÄNENBLECH MANDORLA

**Werkstoff:**  
Edelstahl 1.4301  
X5 Cr Ni 18-10

**Grundstärke/Riffel:**  
3/4,5; 4/5,5; 5/6,5 mm


**Abmessung:**  
1000 x 2000 mm  
1250 x 2500 mm



## HAMMERSCHLAG GROB / FEIN

**Werkstoff:**  
Messing CuZn37 - MS63  
einseitig foliert

**Abmessung:**  
1,0 x 1000 x 2000 mm



## HAMMERSCHLAG GROB / FEIN

**Werkstoff:**  
Kupfer OF-Cu - CW008A  
einseitig foliert


**Abmessung:**  
0,8 x 1000 x 2000 mm



## HAMMERSCHLAG GROB

**Werkstoff:**  
Aluminium Al 99,5  
EN AW1050A

**Abmessung:**  
1,0 x 1000 x 2000 mm







### RIFFELBLECH DUETT-MUSTER

**Werkstoff:** Aluminium AlMg3  
EN AW-5754 W20 kantbar

**Grundstärke/Riffel:**  
1,5/2; 2,5/4\*; 3,5/5; 5/6,5 mm

**Abmessung:**  
1000 x 2000 mm  
1250 x 2500 mm  
1500 x 3000 mm

\* auch in eloxiert lieferbar




### RIFFELBLECH QUINTETT-MUSTER

**Werkstoff:** Aluminium AlMg3  
EN AW-5754 W20 kantbar

**Grundstärke/Riffel:**  
2,5/4\*; 3,5/5; 5/6,5; 8/9,5 mm

**Abmessung:**  
1000 x 2000 mm  
1250 x 2500 mm  
1500 x 3000 mm

\* auch in eloxiert lieferbar




### RIFFELBLECH TOP GRIP 2.0

**Werkstoff:** Aluminium AlMg3  
EN AW-5754 W20 kantbar

**Grundstärke/Riffel:**  
2,5/4,5; 3/5 mm


**Abmessung:**  
1500 x 3000 mm



### STUCCO DESSIN 401

**Werkstoff:**  
Aluminium

**Abmessung:**  
1,0 x 1000 x 2000 mm





# Glatte Aluminium-, Edelstahl- und Messingbleche mit speziellen Oberflächen:

## Aluminium:

- **Aluminiumblech** einseitig hochglanzgewalzt, foliert, einseitig eloxiert C1-Naturton
- EN AW 99,85 hart
- 1250 x 2000 x 1 mm
- Abgabe: nur in ganzen Tafeln, Zuschnitt möglich
- **Aluminiumblech** natur eloxiert E6/EV1, foliert
- EN AW AIMg1, EN AW 5005A H14
- 1000 x 2000 x 1 + 1,5 + 2 + 2,5 + 3 + 4 mm  
1250 x 2500 x 1,5 + 2 + 2,5 + 3 mm  
1500 x 3000 x 2 + 2,5 + 3 mm  
1000 x 2000 x 1 mm, auch in Schwarz
- Abgabe: nur in ganzen Tafeln, Zuschnitt möglich
- **Aluminiumblech** weiß beschichtet, foliert, pulverbeschichtet RAL 9016 – weiß
- EN AW AIMg1, EN AW 5005A H14
- 1000 x 2000 x 1 + 1,5 + 2 mm  
1250 x 2500 x 2 mm
- Abgabe: Zuschnitt bis Tafelgröße

## Edelstahl:

- **Edelstahlblech**, einseitig geschliffen, Korn 240, foliert
- 1.4301, X5 CrNi 18-10
- 1000 x 2000 x 0,5 + 0,8 + 1 + 1,5 + 2 + 3 mm  
1250 x 2500 x 0,8 + 1 + 1,5 + 2 mm  
1500 x 3000 x 3 mm
- Abgabe: Zuschnitt bis Tafelgröße
- **Edelstahlblech**, milchig spiegelnd, kaltgewalzt, Oberfläche 2R, foliert
- 1.4301, X5 CrNi 18-10
- 1000 x 2000 x 0,5 + 1 + 3 mm
- Abgabe: Zuschnitt bis Tafelgröße
- **Edelstahlblech**, spiegelnd, kaltgewalzt, Oberfläche 2R
- 1.4016, X6 Cr 17
- 1000 x 2000 x 0,5 + 1 + 1,5 + 2 mm
- Abgabe: Zuschnitt bis Tafelgröße

## Messing:

- **Messingblech** in Architekturqualität
- CW508L, CuZn37 R350
- einseitig glanzpoliert und foliert
- 1000 x 2000 x 1; 1000 x 2000 x 1,5;  
1000 x 2000 x 2
- Abgabe: Zuschnitt bis Tafelgröße

# GEMMEL METALLE

Hans-Erich Gemmel & Co. GmbH  
Zweigniederlassung Tuttlingen  
Gänsäcker 25  
78532 Tuttlingen  
Tel. 0 74 62 / 9 47 10

Hans-Erich Gemmel & Co. GmbH  
Zentrale  
Bessemerstraße 76 b  
12103 Berlin  
Tel. 0 30 / 75 69 07 78

Hans-Erich Gemmel & Co. GmbH  
Zweigniederlassung Döbeln  
Daniel-Wilhelm-Beck-Straße 11  
04720 Döbeln  
Tel. 0 34 31 / 71 78 40

Hans-Erich Gemmel & Co. GmbH  
Zweigniederlassung Fürth  
Industriestraße 5  
90765 Fürth  
Tel. 09 11 / 93 61 66